

Webshop - Dreambox sky antene komputeri videonadzor alarmi VU+ B.net Total TV DigiTV Polaris

3M&ŽB d.o.o. RIJEKA

Katalog

[Antenski sistemi](#)



[Lnb-i](#)



[LNB Quattro - za sklopke \(Multiswitch\)](#)

Quattroband LNB prima cijeli opseg od 10.700 – 12.750 GHz, a razlikuje se od univerzalnog po svojoj veličini i po tome što

ima četiri izlazna priključka. Naime običan univerzalni LNB ima samo jedan izlaz na koji se spaja kabelom s prijemnikom.

Dva izlaza su horizontalna polarizacija i to posebno za niski i visoki pojas, dok su druga dva za vertikalnu polarizaciju i to

ponovo odvojeno za visoki i niski pojas. Prosječno je danas šumni broj kod većine LNB 0.7dB, ali ima LNB ih i sa šumnim

brojem 0.3dB Do prije nekoliko godina standard je bio 1 dB, a do prije desetak i više godina 2 pa i više dB.

Zato su se tada

morale koristiti satelitske antene većeg promjera.

Quattro band LNB se koristi samo u dva slučaja. Prvo je ako vaš satelitski prijemnik ima odvojene ulaze za pojedine

pojase i polarizacije što je dosta rijetko danas. U drugom slučaju koriste se za priključak na multiswitch prekidače koji služe

za montiranje satelitskih sistema za više korisnika. Naime danas postoje vrlo jednostavna rješenja za vlasnike apartmana ili

soba koji žele imati u svakoj prostoriji vlastiti satelitski, zemaljski i radio priključak. Uporabom multiswitch prekidača za 4,

8, 12 ili 16 korisnika može se priključiti do dva satelita uporabom dva quattro LNB te se na to sve priključe zemaljska

antena. U svaku prostoriju ide jedan kabel u posebnu utičnicu u kojoj se zatim signal dijeli samo trebaju priključiti

satelitske i TV prijemnike i to je to.



LNB QUATTRO Inverto Black Ultra HG SA POJAČALOM
Kn165.00 (uključèn PDV)

QUATTRO Inb ekstra klase sa ugrađenim niskošumnim pojačalom za dodatno pojačanje ekstra slabih signala ! [\[Detaljnije...\]](#)



LNB QUATTRO OPTICUM AX BB ROCKET
Kn75.00 (uključèn PDV)

LNB za spajanje na multiswitch uređaje. Izrazito usko tijelo LNBA omogućuje montažu na bilo koji multiholder. [\[Detaljnije...\]](#)



LNB QUATTRO Opticum Red Rocket 0.1 dB
Kn115.00 (uključèn PDV)

Napredna tehnička rješenja u dizajnu i elektronici rezultat su nove generacije LNBA sa uskim feedom, niskog šuma i velike dobiti signala. Idealan za montaže bliskih satelita sa razmakom od 3 stupnja kao najčešća kombinacija Astra+Eutelsat+Hotbird Izra [\[Detaljnije...\]](#)



LNB QUATTRO STi superslim multifeed 0.1dB - AKCIJA !
Kn110.00 (uključèn PDV)

STi Quattro superslim multifeed LNBI. Uski LNBI idealni za slaganje multifeed sustava niske šumne oznake 0.1dB. Šumni broj 0,1dB označava iznimno kvalitetan prijem. [\[Detaljnije...\]](#)



LNB QUATTRO TRIAX
Kn90.00 (uključèn PDV)

[\[Detaljnije...\]](#)